



Specificaties Philips LED Breedstraler
Ledinaire BVP164 Grijs 70W 7300lm
40x83D - 840 Koel Wit | IP65 -
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer | 243140 |
| EAN | 8719514534964 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | BVP164 LED84/840 PSU 70W AWB CE |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Watt | 70 |
| Vervangt (Watt) | 70 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 7300 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 104 |

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 40 |
| Kantelbaar | Ja |
| Powerfactor | >0.95 |
| Type product | LED Breedstralers |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| EOC8 | 53496499 |
| Montage | Opbouwmontage |
| Inclusief Lamp | Ja |
| Armatuur Aansluiting | Kabel, 3-polig |
| Optische Afdekking | Glas |
| Lichtdistributie | Asymmetrisch |
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 45 |
| Kleur Armatuur | Grijs |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Product Serie | Ledinaire |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 220 |
| Breedte (mm) | 312 |
| Hoogte (mm) | 27 |

Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

